

## المجروح والنزيف

□

أعراضه:

□

تسارع في ضربات القلب، خروج الدم واصفرار في الوجه (شحوب) نتيجة النزف، برودة في الجسم، دوخة، احتمال غيبوبة (إذا لم يقدم الإسعاف لوقف النزف).

□

إسعاضه:

□

وضع كمادات باردة على مكان الإصابة مباشرة لتخفيف الألم والمساعدة في إيقاف النزيف، ويجب تثبيت الجزء المصاب والمضغط على مكان الإصابة بهدف تخفيف النزف مع مراعاة النقل الصحيح والسليم.

□

□

## ب. النزيف الخارجى :

□

وهو خروج الدماء بسبب قطع في أحد الأوعية الدموية مصحوباً بقطع في الجلد وينقسم إلى :

□

1. نزف شرياني:
- 2.

يحدث بسبب قطع في أحد الشرايين والذي يكون على شكل دفقات منتظمة , كميته كبيرة , لونه أحمر فاتح واندفاعه قوي وإسعافه يكون بالضغط قبل مكان الإصابة من ناحية القلب ورفع العضو المصاب أعلى مستوى القلب للتخفيف □ من كمية الدم النازف وذلك كله بعد وضع الغيار فوق الجرح

□

□

1. نزف وريدي حدث بسبب قطع في أحد الأوردة في منطقة الإصابة والذي يكون على شكل خروج متواصل للدم. والدم النازف كميته قليلة واندفاعه ضعيف لأنه يتكون من تجمع من عدد من الأوردة وإسعافه يكون بالضغط قبل مكان الإصابة عكس اتجاه القلب ، وتكون المنطقة المصابة بمستوى أقل من مستوى القلب وذلك بعد وضع الغيار فوق الجرح

1.

\* الجروح :

□

هي انقطاع في تواصل الأنسجة من كنطقة الإصابة بما يسمح بخروج الدم منها

جرح خارجي :

□

هو قطع في أنسجة الجلد يتبعها قطع في الأنسجة التي تلي منطقة الإصابة وينقسم إلى :

□

1. جرح قطعي : هو قطع في الجلد ناتج عن الإصابة بجسم حاد مثل سكين أو لوح زجاج وإسعافه يتم بلفه بقطعة شاشا معقمة أو نظيفة

□

1. جرح تهتكى : هو عبارة عن قطع مشرشر الطرفين ناتج عن إصابة من منشار أو سقوط جسم ثقيل صلب وإسعافه كسابقه

□

1. جرح وخزي : وهو عبارة عن إصابة ناتجة عن وخزه بقضيب حديدي أو سقوط المصاب على شيء صلب مدبب مغروس في الأرض بسبب طلق ناري وهذا النوع من الجروح ينقسم إلى قسمين "quot; وخزي ذافذ

فقط مدخل له يكون " نافذ غير وخزي " و آخر ، ومخرج مدخل له يكون "

□

في حال الجروح النافذة يجب عدم إزالة الجسم الغريب من مكانه خشية زيادة إتلاف الأنسجة في منطقة الإصابة بل وضع قطعة من القماش حول الجسم الغريب ثم لف الشاش دون لمس الجسم المغروس ووضع كأس فوق الجسم المغروس ولتكن أعلى منه في الارتفاع كي تمنع تلامسه، مع سرعة نقل المصاب إلى المستشفى

□

ملاحظة :

□

□ إذا أصيب الإنسان بقطع في بطنه لأي سبب وقد خرجت بعض أعضاء الجسم الداخلية ، كالأعضاء مثلاً خارج التجويف البطني فلا يجب إعادتها لداخل البطن بل يكتفي بلف قطعة قماش نظيفة ومبللة بماء نظيف حولها ثم تغطيتها بقطعة مبللة أخرى وسرعة إيصاله إلى المستشفى

□

□ □ □ يمنع وضع أي مواد داخل الجرح مهما كان نوع هذه المواد إلا بعد أوامر الطبيب

□

□ طلق ناري في الصدر :

□

وهذا أخطر أنواع الجروح حيث يتم دخول الضغط الجوي إلى صدر المصاب ويبدو على المصاب المصعوبة في التنفس وتزداد معها الخطورة وتأخذ المرتتان في المضمور وتزايد دخول الضغط الجوي الخارجي لداخل التجويف الصدري

□

علاماته :

□

□□□ 1. قطع في ملابس المصاب مكان الإصابة

□□□ 2. سماع صوت صفير في منطقة الإصابة أثناء التنفس

□□□ 3. صعوبة في التنفس وتغير النبض

□□□ 4. شحوب في الوجه وتصبب العرق

□

إسعافه :

□

□ □ □ 1. وضع اليد بسرعة فوق الإصابة

□

□ □ □ 2. سند المصاب باليد الأخرى ثم وضعه على ظهره

□

□ □ □ 3. وضع قطعة من القماش فوق الجرح دون إزالة اليد

□

□ □ □ 4. وضع قطعة بلاستيك فوق الغيار لمنع تسرب الضغط الخارجي من مساحات المشاش

□

□ □ □ 5. وضع لصاق حول وفوق قطعة البلاستيك لمنع تسرب الضغط الخارجي ، ولمنع سقوط الغيار أثناء النقل

□

وضع المصاب في وضع الشفاء بانتظار وسيلة النقل للمستشفى على أن تكون جهة الإصابة هي  
المداخلة للأرض

□

□

□

□

□