

أسئلة وأجوبة عن أنفلونزا الخنازير

[illegible]

ما هو مرض أنفلونزا الخنازير؟

1

هو مرض بسيط يمكن الحد من انتشاره يصيب الجهاز التنفسي ينشأ نتيجة الإصابة بفيروس يسمى H1N1 و تتشابه أعراضه مع أعراض الأنفلونزا الموسمية. □

11

ما هي طرق انتقال الفيروس المسبب للمرض؟

1

يتم انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى الإنسان السليم عبر الجهاز التنفسي عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوى على الفيروس وعن طريق وصول الفيروس إلى العين عن طريق التلامس الذي قد يحدث بطرق متنوعة كالمصافحة والتقبيل واستخدام أدوات المريض و ملامسة الأسطح الملوثة.

11

ما هي أعراض أنفلونزا الخنازير؟



ربما تكون مصاباً بالأنفلونزا إذا ظهرت عليك بعض الأعراض التالية أو جميعها:



• الحمى (ليس كل شخص مصاب بالأنفلونزا تعتريه حمى)




• السعال - التهاب الحلق - رشح
الأنف أو انسداده.



• أوجاع الجسم - المصداع -
المقشعريرة - التعب.



• الإسهال أو القيء.



ماذا افعل إذا كنت
مصابا بهذه الأعراض؟



• المراحة بالمنزل و
المبعد عن الأشخاص
الآخرين قدر الإمكان
والمحرص على
تغطية الأنف و الفم
و يفضل وضع
كمامة.



• تناول مسكنات الألم ومخفضات المحارارة واشرب سوائل دافئة و

بشكل متكرر إذا لم
تكن ضمن المفئات
المعرضة للخطر.



• المزمع المنزل طوال مدة إصابتك بالمرض حتى 24 ساعة على الأقل بعد زوال الحمى دون


استخدام الأدوية المخفضة للمحرارة.



• يشفى غالبية الأشخاص دون علاج طبي ولما يحتاجون إلى طلب المساعدة

الطبية. ولكن إذا كنت ضمن أحد المفئات المعرضة للخطر الشديد فينبغي استشارة

المطبيب إذا ظهرت عليك بعض أعراض المرض.



ما هي المضادات الأكثر عرضة للإصابة

بمضد اعفأت المرضى؟



• الأطفال المذین


تقل أعمارهم

عن 5 سنوات.


وبالأخص

الأطفال المذین

لم ي تموا عامين من العمر.




• الأشخاص الذين بلغوا من العمر 65 عاماً أو يزيد.



• المنسداء

المحو امل.



• الأشخاص الذين

يعانذون من : المسدرطا ن, اضطر ابات

الدم, أمراض

المرئة, ا

لسكري

,

مرضى القلب،

اضطرابات

المكلى،


اضطرابات

المكبد و

ضعف

المجهاز

المنداعي"




ما هو الفرق

بين

الأنفلونزا

المعادية

وأنفلونزا الخنزازير؟



أنفلونزا الخنزازير نتجت عن طفرة في

سلامة فيروسات الأنفلونزا المعادية

(المروسمية) ، وطبقاً للاحصاءات المدولية فاين

نسبة الممضد اعففات والموفيات من

أنفلونزا الخنزازير حتى هذه المحظة هي


أقل من مضاعفات ووفيات الأنفلونزا

المعادية.



وللوقاية من انتقال المرض

ينصح بالمطالعة:



1. اغسل

يديك كثيراً بالماء

والمصاابون

لمدة 20

ثانية، أو

استخدم مطهر كحولي

لليدين في حالة عدم توفر الماء

والمصاابون.


تأكد من

غسل

يديك بعد

المعطس والمسعال أو

التمخط.



2. تجنب


لمس

الأنف

والفهم والعينين. حيث أن

المفيرة وسا ت تنتقل بهذه

المطريقة.



3. ضع منديل ورقّي

على فمك

أو أنفك

عند

المسعال أو

المعطس،

أو ققم

بالعطس أو السعال داخل

أحد مرفقيك عند عدم

توفر المصادر الموثوقة،


تخلص من الحمى ادييل

الدورقية في أوعية المقامامة

المتي لا

تحتاج

إلى لمس.



4. احرص

باستمرار

على

تنظيف

الأسطح المشتركة التي

يتم
لمسها
كثيراً


مثل المهو اتقف ولو حانت

مفاتيح أجهزة الكمبيوتر

تر ومقاىبض الأبواب

ونحو

ذلك.



5. لا

تستخدّم

المهواتّف

و

المكاتب وأدوات وأجهزة

المعمل

الأخري

المخالصة

بالمعاملي

ن

الاخريين

وإذا
كنت
مضطراً

إلى استخدام المهاتف

أو المنضدة المخاضة

بازميل


في

المعمل

فقم

بتنظيفه

الأولاً.




هل

تستلزم الاصابة بأنفلون

زنا المخننازي ر دخول

المستش

ف [] ؟



ما تم

تكن

ضمن

المفدات

المعر

ضة

للخطر

المذكور ة سابقا

ولم تطرا

عليك

علامات

تَحذِيرِي ة طارئة

فلا

يستلزم

دخول المحسنة

شفاى،

ويكتفري


باستخدام

م

مسكنات

الألم

والبحر ة.



يشفى

خالد البيه

المرضى

ى دوين

علاج


طبي ولا

يحتاجو

ن إلى

دخول المحسنة

شفاى.



إذا

كنت

من الفضائل

المعر ضة

للخطر

أو إذا

ظهور

عليك

العدا

ت

التحذيري رئية

المطارئة

فهدنا


يستلزم

طلب

عناية

طبية

عاجلة.



8.

كيف

نحمي المخاض

طين


من

أنفلون

زا

الخنزير

ير



1. إتباع

الإرشاد

ات

الطبية


وإعطاء

المعداج

حسب

التعليم

الت.



2.

المحرر

ص

على

إبقاء المحري

ضخ في المخنزق

(مدة 7

أيام

من بدائية

الأعرا

ضى أو

بعد

انتهااء

الأعرا

ضى

بيوم

واحد،

وعند

الأطفال

ل

تطويل

هذه

المعدة

إلى 10

أيام)

وعدم الذهاب

إلى

المعمل

أول المصدر

سلة

وتحسين

ب

مخال

طة

الآخرة

ين


للحفا

ظ

عليهم

من العددوى





3.

تخص

يص

غرفة

خاصة للمري


ض

وأدوا

ت

مستق

لة.



4.

المحرر

ص

على

تهوية

غرفة

المصري خ

بفتح

المنزواف

ذق قدر

الايامكا

ن

وتتوي

ة

البيت

بشكل

جيد،

خاصة

الأهمالك

ن

المجست

ركلة

مثل

غرفة


المجلد

س،

المحط

بخ والحم

الم.



5.


توفير

المراجع ة

التّاجمة

للحمري

ض.



6.

توفير

المغذاء

المحتوى

زق

والسبو

اعل

والع

صدائير الطبي

عيلة


مع

مراجعة ة

المحالة

للحري

ض.



7.

المح

فضة

على

مسداف

ة نا

تقل

عن

متر

واحد


عند

التعام

ل مع

المصري

ض.



8. عند

استخ

دام

كما

ماتت

أحدادي

ة

الاست

عمال

لتتخط

ية

الأنف

والفهم

من

قبل

المصري

فى أو

الأشخ

اص

الخنفا

لطيفين

له عن

قريب

يحجب

تغيير

الكم

مة

كل

ثلاث

الى

أربع

ساعات

ت

وعدم

استخ

دامها

مرّة

أنّخرى

ومع

مر اعا

ة

الطر

ق

السلبي


مة

لأستخ

دامها والمتخ

ص

منظا.



9. على

المري

ض

استخ

دام

منندي

ل
ورقي

عند

العط

س أو

السع

ل

تقاضي

ل

انتشرا

الفسير

ويس،

والشيخ

لص

منته

بعد

ذلك

بشكل

سليم

في

سلة

محملا


ت

محل

مته

الداوية

ق.



10. في

حال

عدم

توفر

منندي
ل

ورقي

استع

مال

المر

فوق

فلي

من

السيد
عبد

أمام

الفهم


عند

العط

من أو

السبحا

ج.



11.

المحا

فضلة

على

نظا

فته

البيت

يشكل

عالم

حيات

يحب

تنظري

ف

خرففة

المرضى

والج

مام

بشكل

يومي

بالم


طورا

ت

العداءة

مثل

الكلو



الخنز

لي

المخ

فف

10:1

(مكي
ة

ل

كلو

10 + د

مكاي

يل

ماء)

تنظف
ت

ففيه

الأثر

ضيا

ت

والحم

خفاسل

والج

ماما

ت

والأ

سطح

الصل

بـ

مثل

المطاو

لانت،

المكاف

تعب
♦

العداب
◆

الأطع

فائل

فكل


ما

يلم
ت

سلة

المر

يخ.



12.

الحر

ص

على

تنظ

نف

الأدوية

ت

والأ

سطح

أول

التي

ي

ي

لجسده

ا

كثيرا

مثل

مقاب

ضى

الأبىوا

ب

والصو

اتقف

وخير

ها


ذاحت

مال

قلو وثه


الجدد

الذي.



13.

التبا
ة




والدائع

طية

للص

يخ

تغسل



دالما



وال

صاابو

ن أو

بالف

سؤال

ولا

ضرو

رقة


نفس

صل

تدابير

المر

يخ




ياقني

تدابير

أهل


البيت






14.

أوعي



الطحا



وال

صح

فن

والدم

للعق

وال

شورك

والكو

وس


التي

يستع


مالها

المر

رض




تحت




إلى

فصل



أوعي



باقى

أهل

البي

ت

فتع

س

يدويّا

دالما



وال

صاابو

ن أو


تو

ضع

في

الاجابة

ي




15.

يحنن

الاش

تقراك



المر

رض

بأوفع


ي

الطع

الم

وال

شرا



مثل

السلامة

حق

والك


فؤ

س

قبل

تنظف

يفضل



16.

يحنن

الذئب

دانت

إلى

بيت

المر

بعض

ويصف

ضلل

استمع

مال

التل

فوفن

لماذا


مئنا

ن


على

المر

رض



17.




ضلل

أن

يكون

ن

شخ



واج

د من

يتناول

ى


العنا

ة

بالم

ري

ض.



18.

عدم

الداخ


قضايا

جاء

وامل

مط

فقاً



19.

على

كل

المخ

الط

ين

داخ



اللي


ت

الله

تعاليم

الشد

جد
ي



سل

الأيدي

ي

دالما



وال



بوفن

بشر

كل


متوا

كل

فخ


صو






الداخ

قال




جاء

شخ




المر

رض




20.

يج



است

خدا



ورق

تستأ

ف

تتق



ف


الأيدي

ي

بعد



خمس




واذا




يتو

فر


تخ






فو

طلة





بإلهم


ري

ض

قو

ضع


في



ن


منظف

كل



بقصة

الفؤ



فيع



من

في

البي


ت

يخل

ك.

21.0

يج



الشيخ

ص

من

الحننا


دليل

واللق

فانزا

ت


وال



امانت

يو

ضع





أنا
أنا


س

صالح

حقة


فالج






انفلونزا

قصة



ضع







سالة


المه


ملا




إعداد







خالد



عالم

أبو

عالم

مستش

رف

تمر

رض

أق

سلام

الله أو

بئة

