

دولة فلسطين
وزارة الصحة
دائرة المشتريات
قسم العطاءات والعقود

المناقصة رقم 2020/44

موضوع المناقصة/ توريد وتركيب وتشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في مجمع غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي
لمواجهة جائحة الكورونا

الجهة المشتريّة / وزارة الصحة الفلسطينية – غزة

جهة التمويل / ممول خارجي

16 ابريل 2020

دولة فلسطين
وزارة الصحة
الإدارة العامة للشئون المالية – دائرة المشتريات
دعوة لتقديم عطاءات

المناقصة رقم: 2020/44

موضوع المناقصة: توريد وتركيب وتشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجمع غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي لمواجهة جائحة الكورونا.

الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية-غزة.

الجهة الممولة: ممول خارجي.

1. تدعو وزارة الصحة/ دائرة المشتريات/ قسم العطاءات والعقود المناقصين أصحاب الاختصاص والمسجلين رسمياً ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم للمناقصة المذكورة أعلاه.
2. تقدم الأسعار بالدولار الأمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة (www.moh.gov.ps) أو من خلال صفحة دائرة المشتريات على موقع التواصل الاجتماعي [Facebook.com/mohprocurement](https://www.facebook.com/mohprocurement) أو من خلال زيارة دائرة المشتريات/ المجمع الإداري لوزارة الصحة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 2:00 مساءً.
4. تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها (300) شيكل في العنوان التالي: غزة - شارع الوحدة - المجمع الإداري لوزارة الصحة - الدائرة المالية - الطابق الثاني - قسم الخزينة.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات بدائرة المشتريات في موعد أقصاه الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2020/4/20.
6. سيتم عقد جلسة تمهيدية وزيارة موقع يوم السبت الموافق 2020/04/18 من الساعة 10:00 ص وحتى الساعة 11:00 ص في مستشفى غزة الأوروبي.
7. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.
8. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة (البنك الوطني الإسلامي أو بنك الانتاج الفلسطيني) أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الشركة أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبلغ 5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض.
9. أجرة الإعلان على من ترسو عليه العطاء.
10. ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صورته عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير (بخصوص الشركات التي لديها مشغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5% وضريبة دخل بنسبة 1%).
11. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار.
12. تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة.
13. للاستفسار يرجى التواصل مع الأخوة: م. أشرف صقر -05998084004 و م. عصام العقاد -0599979000.

دائرة المشتريات

قسم العطاءات والعقود

جدول بيانات العطاء

الجهة المشترية	وزارة الصحة الفلسطينية - غزة
الجهة الممولة	ممول خارجي
اسم ورقم المناقصة	2020/44 توريد وتركيب وتشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجمع غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي لمواجهة جائحة الكورونا.
عنوان الجهة المشترية	غزة-شارع الوحدة-المبنى الإداري لوزارة الصحة-الطابق الأول-دائرة المشتريات رقم الهاتف: 2829774 - 08، رقم الفاكس: 2827634 - 08
لغة العطاء	اللغة العربية
عملة العطاء	الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالدولار الأمريكي شاملة لضريبة القيمة المضافة 16%
سعر صرف العملات المعتمد لأغراض التقييم والإحالة	ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية بالتاريخ النهائي لتسليم العطاءات
لأغراض تسليم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي	غزة-شارع الوحدة-المبنى الإداري لوزارة الصحة الطابق الأول -دائرة المشتريات-قسم العطاءات والعقود رقم الهاتف: 2829774 - 08 رقم الفاكس: 2827634 - 08
الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو	20 ابريل 2020 الوقت - 10:00 صباحاً
آخر موعد لقبول أي استفسارات خاصة بالمناقصة (ولا يقبل أي استفسار يرد بعد هذا التاريخ)	20 ابريل 2020
مدة صلاحية العطاء	90 يوماً من آخر موعد لتسليم العطاء
كفالة دخول المناقصة	على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة (البنك الوطني الإسلامي أو بنك الانتاج الفلسطيني) أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الشركة أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مراعاة ما يلي: قيمة الكفالة: 5% من قيمة العطاء المقدم العملة: دولار مدة صلاحية الكفالة: 90 يوم من تاريخ الفتح
كفالة حسن التنفيذ	بقيمة 10% من قيمة العقد سارية المفعول حتى انتهاء من التوريد
العطاءات البديلة	سوف يؤخذ بعين الاعتبار أكثر من عرض بديل لكل صنف
عدد النسخ المطلوبة من العطاء	0

آلية التقييم	- تجزئة - معاينة الأصناف والكميات المطلوبة في مخازن المورد.
نسبة الزيادة أو النقصان في الكميات المطلوبة	(30% من كل بند)
الفترة الزمنية التي يجب توقيع العقد خلالها	خلال 7 أيام من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ
خدمات ما بعد البيع	يشمل التوريد والتركيب والتشغيل
مدة التوريد	فوري
مكان التوريد	دائرة مخازن اللوازم العامة بوزارة الصحة
ضمانة الصيانة	كفالة بقيمة 5% لمدة عام من تاريخ الاستلام النهائي للأصناف

الاسم القانوني للمناقص: _____ رقم الهوية: _____

التوقيع / الختم:

الشروط العامة

1. لغة العطاء:

تكتب جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالعطاء باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ويحق للمناقص إرفاق الوثائق المعززة لعطاءه بأي لغة أخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ولغايات دراسة العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

2. عملة العطاء:

أ- على المناقص تقديم العطاء بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.
ب- في حال تقديم المناقص العطاء بعملة تختلف عن العملة المحددة في جدول بيانات المناقصة، سيتم اعتماد سعر صرف العملات حسب الأسعار المعلنة من سلطة النقد الفلسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء وذلك لغايات تقييم العطاءات والمقارنة بينها.

3. فترة صلاحية العطاءات:

أ- تستمر صلاحية سريان العطاء بعد الموعد النهائي لتسليمه بحسب ما هو مذكور في "جدول بيانات المناقصة" ويتم رفض أي عطاء فترة صلاحيته أقل.
ب- يحق لوزارة الصحة طلب تمديد فترة صلاحية العطاء قبل انتهاء مدة الصلاحية المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليها خطياً.

4. كفالة دخول المناقصة:

أ- يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه كفالة دخول المناقصة حسب ما هو مطلوباً في جدول بيانات المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة.

ب- لن يتم قبول أي عطاء لا يحتوي على كفالة دخول المناقصة، حيث يعتبر مخالفاً للشروط القانونية.

ت- يتم إعادة كفالة دخول المناقصة للمناقصين غير الفائزين.

ث- تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديمه كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد.

هـ- يتم مصادرة كفالة دخول المناقصة في الحالات التالية:

1. تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.

2. رفض المناقص قيام اللجنة بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه.

3. عدم توقيع المناقص الفائز على العقد خلال المدة التي تحددها وزارة الصحة.

4. عدم التزام المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال الوقت المحدد.

و- وفي حال كان المناقص ائتلاف شراكة يجب أن تقدم كفالة دخول المناقصة باسم رئيس الائتلاف، وفي حال لم يكن الائتلاف مشكلاً بشكل رسمي وقت تقديم الكفالة يجب أن تقدم باسم جميع الشركاء المستقبليين المذكورين في اتفاقية الائتلاف.

5. توضيح وثائق المناقصة:

في حال رغب أي من المناقصين الحصول على أي توضيح أو تفسير حول أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة على المناقص مراسلة وزارة الصحة - دائرة المشتريات خطياً على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة (ولا تقبل المراسلات عبر البريد الإلكتروني)، حيث سيتم الرد على أي استفسارات قبل آخر موعد من الفترة الموضحة في جدول بيانات المناقصة ولن يتم قبول أي استفسارات ترد بعد المدة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويتم نشر أي توضيح على وثائق المناقصة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.

6. تعديل وثائق المناقصة:

- أ- لوزارة الصحة تعديل وثائق المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق إصدار ملحق بها.
- ب- أي ملحق يصدر عن دائرة المشتريات /وزارة الصحة يصبح جزءاً من وثائق المناقصة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.
- ت- يحق لوزارة الصحة وإذا تطلب الأمر تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وذلك لإعطائهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار.

7. العطاءات البديلة (البدايل أو الخيارات):

يتم قبول العطاءات البديلة إلا إذا ورد غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

8. الوثائق المطلوبة من المناقص والتي يجب إرفاقها مع العطاء:

- أ- في حال كان المناقص شركة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد.
- ب- في حال كان المناقص منشأة فردية (تاجر) يجب إرفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة والصناعة (شهادة تاجر تثبت طبيعة عمله).
- ت- صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة الإهلاك في وزارة المالية.
- ث- كذلك السيرة الذاتية للشركة.
- ج- شهادة خلو طرف من الإدارة العامة لضريبة الدخل.
- ح- شهادة خلو طرف من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.
- خ- صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة.

9. أسعار العطاءات والخصومات:

- أ- في حال كانت اللوازم العامة المطلوبة قابلة للتجزئة على أكثر من مورد يحق للمناقص التقدم لأي من البنود المطلوبة أو لجميع البنود.
- ب- في حال كانت اللوازم المطلوبة على شكل مجموعات (Lots) فعلى المناقص تسعير كل بند من البنود الواردة في المجموعة الواحدة وفي حال عدم التقدم لأي بند من بنود المجموعة الواحدة يعتبر العطاء مخالف لشروط المناقصة.
- ت- في حال تقديم المناقص أي خصومات يجب أن تكون غير مشروطة وعلى المناقص توضيح كيفية ومنهجية استخدامها في العطاء المقدم من قبله.
- ث- يجب أن تكون الأسعار التي يقدمها المناقص ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأي تعديل.

10. المستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات المرتبطة بها:

- أ- على المناقص أن يقدم مع عطائه بطاقة تعريفية للسلع أو اللوازم المقدمة تشمل / شهادات بلد المنشأ، اسم الصانع، الاسم التجاري، الطراز ورقم الكتالوج (ان وجد).
- ب- على المناقص أن يقدم مع عطائه الدلائل التي تؤكد مطابقة اللوازم المقدمة منه للمواصفات الفنية المذكورة في وثائق المناقصة.
- ج- يجب أن تتضمن الدلائل التي يقدمها المناقص وصفاً مفصلاً للمواصفات الفنية والأدائية الأساسية للسلع واللوازم والخدمات المرتبطة بها بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة وأن يقدم المناقص تقريراً بالاختلافات والاستثناءات والانحرافات (ان وجدت) ويمكن أن تكون هذه الدلائل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات.
- د- على المناقص تقديم لائحة بجميع التفاصيل المتعلقة باللوازم العامة في عطائه وللمدة الزمنية المطلوبة بما في ذلك الموارد المتاحة والأسعار الحالية لقطع الغيار والمعدات الخاصة الضرورية لاستمرار عمل السلع واللوازم بعد استخدامها من قبل وزارة الصحة.
- و- إذا ورد في المواصفات الفنية للوازم المطلوبة في وثائق المناقصة اشارة إلى الأسماء التجارية فهي تعتبر وصفية لا حصرية ويحق للمناقص أن يعرض مواصفات أخرى بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود أو أعلى منها.

11- نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول الأسعار:

على المناقص تعبئة نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول الأسعار (المرفقة مع أوراق المناقصة) وتعتبر هذه النماذج إلزامية وعلى جميع المناقصين الالتزام بتعبئتها بالكامل دون أي تغيير في النص، وفي حال وجود أي شطب أو تعديل يضاف ختم وتوقيع المناقص عليه ولا يتم اعتماد أي تعديل ما لم يكن ختم وتوقيع المناقص موجوداً.

12- شكل وتوقيع العطاء:

أ) على المناقص أن يحضر نسخة أصلية واحدة مميزة بكلمة " أصلية " من العطاء، كما يجب على المناقص أن يسلم عدداً من النسخ غير أصلية مميزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخة والأصل يتم اعتماد الأصل.

ب) يجب أن تكون الكلمات الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحي، وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على ما يثبت التفويض بالتوقيع مع ضرورة ذكر اسم ورقم هوية الشخص المفوض، وفي حال وجود أي شطب أو محو أو تعديل على أي من صفحات أو بيانات الواردة في وثائق المناقصة يجب التوقيع عليها من الشخص أو الأشخاص الذين وقعوا على العطاء وإلا لن يتم اعتمادها.

ت) في حال ما كان المناقص ائتلاف، يجب أن يوقع العطاء الشخص المفوض بتمثيل الائتلاف وبذلك يكون ملزم قانوناً لجميع أعضاء الائتلاف.

13-إجراءات تقديم واستلام العطاء:

- أ) يجب أن تكون العطاءات المقدمة خطية وموقعة حسب الأصول وفي مظاريف مغلقة ومختومة ويتم ايداعها في صندوق العطاءات الموجود في وزارة الصحة /دائرة المشتريات وقبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاءات الوارد في جدول بيانات المناقصة.
- ب) يمكن للمناقسين التقدم بالعطاءات من خلال التسليم باليد أو بالبريد المسجل مع علم الوصول، ولا تتحمل وزارة الصحة أية مسؤولية نتيجة التأخير في تسليم العطاء.
- ت) إذا كانت المظاريف كبيرة الحجم بحيث يتعذر وضعها في الصندوق، يتم تسليمها إلى أي من موظفي دائرة العطاءات في وزارة الصحة قبل آخر موعد لتسليم العطاءات.
- ث) لا يجوز للمناقص أن يتقدم لأي عملية شراء بأكثر من عطاء واحد سواء كان بشكل مستقل أو بالائتلاف مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما.
- ج) على المناقص الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات.
- ح) إذا تقدم المناقص بطلب سحب عطائه أو تعديله أو استبداله بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات، تصدر كفالة دخول المناقصة.
- خ) لن يتم قبول أي عطاء يتم تسليمه بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفي هذه الحالة يعتبر متأخراً ويتم رفضه وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.
- د) لوزارة الصحة الحق بتمديد الموعد النهائي لاستلام العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة، وفي هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات وزارة الصحة والمناقص وفقاً للموعد الجديد.

14-سحب وتبديل وتعديل العطاءات:

للمناقص الحق بسحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه عن طريق إرسال مذكرة مكتوبة تتضمن الحالة المطلوبة على أن تكون المذكرة موقعة من شخص مفوض وأن تكون مصحوبة بنسخة من التفويض وأن تصل إلى وزارة الصحة/دائرة المشتريات قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وإلا لن يتم النظر فيها.

15-فتح مظاريف العطاءات:

- أ) تقوم لجنة مشتريات اللوازم في وزارة الصحة بفتح المظاريف في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاريخ المحدد في جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من يمثلهم.
- ب) تقرأ في البداية المغلفات التي تحمل علامة "الانسحاب" على الملأ ويعاد المغلف إلى صاحبه دون فتحه.
- ت) تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل علامة "استبدال" على الملأ ويتم استبدالها بالعطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.
- ث) تفتح المغلفات التي تحمل علامة "تعديل" وتقرأ على الملأ.
- ج) المظاريف التي فتحت وتمت قراءتها خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقييم.

ح) تفتح المظاريف واحداً تلو الآخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدايل والخصومات (إن وجدت) ويعلن عن وجود كفالة المناقصة.

16- توضيح العطاءات بعد فتح المظاريف:

أ) يحق لوزارة الصحة وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات، أن تطلب من المناقص توضيح ما جاء بعطاءه، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب بشكل خطي.
ب) يجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطياً، ولا يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير الأسعار إلا إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتم اكتشافه خلال عملية التقييم.

17- السرية ومحاولة التأثير:

أ) لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين وتوصية إحالة العطاء للمناقصين أو أي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى المناقصين.
ب) أي محاولة من قبل المناقص للتأثير أو محاولة الحصول على أي من المعلومات أثناء عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العطاء تسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.
ت) على المناقص أن يخاطب وزارة الصحة / دائرة المشتريات خطياً فقط في حالة أراد الاتصال بها بشأن يتعلق بالعطاء، في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالتها.

18- تصحيح الأخطاء الحسابية:

أ) تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جدول الكميات ومن ثم إبلاغ المناقص المعني بذلك التصحيح، وإذا رفض المناقص ذلك التصحيح، يرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول المناقصة الخاصة به.
ب) إذا كان هناك فرق بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر الإجمالي، يؤخذ بسعر الوحدة ويعدل السعر الإجمالي طبقاً لذلك، واستثناء على هذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتالي يتم تصحيح السعر الإجمالي الموجود في خانة الإجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي.

ت) إذا وجد أن هناك فرقاً بين سعر الوحدة المحدد بالأرقام والسعر المحدد بالكلمات، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات
ث) إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية.

ج) يتم تدقيق العروض وتصحيح الأخطاء الحسابية حسب الآلية المذكورة في المادة 48 من قانون اللوازم العامة.

19- هامش الأفضلية للمنتجات المحلية:

سيتم إعطاء أفضلية للسلع المنتجة محلياً بناءً على الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص، وعلى المناقص توضيح البنود التي تتطلب ذلك في عرض السعر وذلك بوضع عبارة (منتج محلي/ وطني) بجانب خانة السعر في جدول تفريغ الأسعار ولن يتم قبول أي تعديلات أو توضيحات ترد بعد فتح العطاء.

20- معايير التقييم والإحالة:

تقوم لجنة مشتريات اللوازم بإحالة المناقصة على المناقص المستجيب عطاؤه جوهرياً لشروط المناقصة والذي تم تقييمه كأرخص عطاء وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ العقد.

21- العينات:

أ) إذا تم طلب تقديم عينات في جدول بيانات المناقصة، يجب أن تكون هذه العينات مرسومة وبشكل واضح برقم ووصف البند ورقم المناقصة واسم المناقص، ويجب أن تكون بنفس الكميات المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويتحمل المناقص تكاليف نقلها.

ب) العينات التي يتم اختيارها أثناء التقييم لا تعاد للمناقص أو المناقصين الفائزين، ويتم الاحتفاظ بها لغايات المقارنة بها عند تنفيذ العقد.

ت) يفقد المناقص حقه بالمطالبة بالعينات التي لم يتم اختيارها إذا لم يطالب بها خلال مدة 14 يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ تطبيقاً للمادة (76) من قانون اللوازم العامة.

22- حالات استبعاد العطاء:**يستبعد العطاء في أي من الحالات الآتية:**

- إذا لم يكن العطاء مكتملاً أو غير موقع حسب الأصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة المنصوص عليها.
- إذا لم يستجب بشكل جوهري للمواصفات الفنية وشروط المناقصة أو غير ذلك من المتطلبات الهامة الواردة في وثائق المناقصة.
- إذا كانت مدة صلاحية العطاء أقل من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.
- إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه في حال طلبت لجنة التقييم منه تقديم إيضاحات خطية حول ما ورد في العطاء خلال عملية الفحص والتقييم.

- في حال ثبت ارتكاب المناقص لأي من التصرفات التالية:

- * عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- * تضارب المصالح عند قيامه بواجباته.

- * التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو التحريض، بما في ذلك تقديم الإغراءات أو عرضها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء أو على تنفيذ العقد.
- * التواطؤ أو التآمر قبل أو بعد تقديم العطاء بهدف توزيع عقود الشراء بين المنافسين أو تحديد أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية أو خلاف ذلك لحرمان وزارة الصحة من منافع المنافسة العامة المفتوحة.

23- رفض العطاءات كافة وإلغاء المناقصة:

- (أ) يحق لوزارة الصحة إلغاء المناقصة في أي وقت قبل فتح المظاريف.
- (ب) يحق لوزارة الصحة بعد فتح المناقصة وقبل صدور الإحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة وإبلاغ جميع المنافسين بذلك في أي من الحالات الآتية:
 - إذا أصبح موضوع الشراء غير لازم.
 - إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
 - إذا أصبح من الضروري لاعتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات أو الجوانب الفنية لشروط العقد.
 - إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون الأخذ بالاعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة وظيفياً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول دون النظر في جميع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم.
 - إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.
 - إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة الأقل أعلى كثيراً من السعر التقديري.
 - إذا تبين وجود تواطؤ بين المنافسين.

24- تغيير الكميات:

يحق للجنة مشتريات اللوازم تجاوز الكميات بالزيادة أو النقصان في حدود (30%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقدين الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض ودون أي تغيير في سعر الوحدة أو أي شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة قبل توقيع العقد.

25- كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة/ الضمانة:

- (أ) على المناقص أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في بلاغ الإحالة كفالة حسن التنفيذ (بقيمة 10% من قيمة الإحالة).
- (ب) على المناقص تقديم كفالة الصيانة/ الضمانة (بقيمة 5% من قيمة الإحالة) سارية المفعول حسب الفترة المحددة في الشروط الخاصة تبدأ من تاريخ التوريد (حسب الحالة).
- (ت) يجب أن تكون هذه الكفالات على شكل كفالة بنكية مصدقة أو شيك بنكي مصدق وأن تكون بالقيمة والمدة المحددة في بلاغ الإحالة.

ث) يعتبر الإخفاق في تأمين كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادرة كفالة دخول المناقصة، وفي هذه الحالة يحق لوزارة الصحة أن تحيل العطاء على المناقص الأخص التالي بشرط أن يكون مستجيب جوهرياً للشروط المطلوبة وتثبت قدرة صاحبه على تنفيذ بنود العقد.

26-مصادرة كفالة حسن التنفيذ:

يحق لوزارة الصحة مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة مشترية أخرى في حالة فسخ العقد.

27-توقيع العقد:

أ) يتم توقيع العقد بين وزارة الصحة كجهة متعاقدة وبين من تمت الإحالة عليه كمتعاقد في مدة أقصاها أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ.

ب) يتم إرسال الاتفاقية الرسمية وشروط العقد للمناقص فور إرسال بلاغ الإحالة من قبل وزارة الصحة.

ت) على المناقص الذي أحيل عليه العطاء أن يوقع العقد في وزارة الصحة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ث) يصبح العقد نافذاً فور توقيعه، ويبدأ تنفيذ العقد من تاريخ إبلاغه بالإحالة النهائية خطياً ما لم يتم تحديد تاريخ آخر في العقد.

28-الدفعات المالية:

أ) تقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في العقد ومتطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.

29-تعديل العقد:

إذا اقتضت الضرورة لإجراء تعديل في مضمون العقد يتم التعديل ضمن الشروط التالية:

أ) أن يتم التعديل خلال فترة سريان العقد.

ب) أن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفين.

ت) أن لا يؤدي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.

ث) يكون تنفيذ التعديلات على العقد خاضعاً لتوفر الموازنات الضرورية لذلك.

30-إخلال المتعاقد بشروط العقد:

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشترية الحق في اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ) رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.

- (ب) الإزالة والاستبدال الفوري للوازم المعيبة.
- (ت) فرض غرامات التأخير.
- (ث) فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.

31-التأخر في تنفيذ العقد:

- (أ) إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس.
- (ب) وفي الحدود المنصوص عليها في العقد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
- (ت) تكون قيمة غرامة التأخير عن كل أسبوع بواقع (5.5% من قيمة المواد غير الموردة ولا تزيد عن شهرين) بحيث لا تتجاوز النسبة العظمى للغرامة 10% من القيمة الكلية للعقد.
- (ث) لا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخره في الوفاء بالتزاماته.

32-رفض اللوازم الموردة:

- (أ) إذا تقرر رفض اية لوازم تم توريدها بموجب عقد الشراء تقوم الجهة المشتريّة بإبلاغ المناقص بشكل خطي برفض اللوازم وبالأسباب الداعية لذلك، وعلى المناقص سحب هذه المواد وتوريد بديل لها خلال المدة المحددة.
- (ب) إذا رفض المورد إزالة المواد أو اللوازم المرفوضة فسيصبح مسؤولاً مالياً عن تكلفة تخزينها وغير ذلك من النفقات ذات الصلة، وعدا ذلك فإن من حق الجهة المشتريّة أن تباع هذه اللوازم بالمزاد العلني وأن تسترد نفقاتها بما في ذلك الدفعات المقدمة وغرامات التأخير وأي غرامات أخرى معمول بها من قيمة البيع، ويعاد الرصيد المتبقي إلى المورد.

33-وفاة المتعاقد:

إذا توفى المتعاقد فإنه يحق للجهة المشتريّة:

- (أ) فسخ العقد مع رد كفالة حسن التنفيذ ومحاسبة الورثة طبقاً لشروط العقد ما لم يكن للجهة المشتريّة استحقاقات على المتعاقد، حيث تقوم الجهة المشتريّة بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفي لحصر الأعمال المنجزة.
- (ب) تكلفتها وتحديد المبالغ المصروفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية من العقد واعداد الحسابات اللازمة وفقاً لشروط العقد، وتقوم الجهة المشتريّة بتنفيذ الجزء المتبقي من الأعمال حسب الإجراءات المحددة في القانون والنظام وشروط العقد.

- ت) السماح للورثة في حالة طلبهم وتوفير الإمكانات الفنية والمالية لديهم على الاستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيلاً شرعياً معتمداً من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الوفاة لإتمام الأعمال غير المنفذة.
- ث) وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفين أو مشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة المشتري الحق في مطالبة باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذ العقد.

34-تسوية الخلافات:

للجهة المشتري قبل مباشرة اجراءات فسخ العقد مع المورد وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الاجراءات التالية:

- أ- تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.
- ب- إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي (وحسب شروط العقد) فعليهما اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الساري مع ضرورة أن يلتزم الطرفين باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم.
- ت- إذا لم يتم حل الخلاف عن طريق التحكيم يحق للجهة المشتري في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها اثناء فترة الخلاف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي تستحق للمورد لدى الجهة المشتري أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.

35-القوة القاهرة:

- أ- القوة القاهرة هي أي حدث أو ظرف استثنائي يتصف بأنه خارج عن سيطرة أي فريق، وأنه لم يكن بوسع الفريق أن يتحرز منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد ولم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه.
- ب- لا يتحمل المتعاقد أية مسؤولية عن أية أضرار ناجمة عن التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الالتزام بشروطه إذا كان هذا التأخير أو عدم الالتزام ناجماً عن القوة القاهرة.
- ت- عند وجود قوة القاهرة فإنه يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً بإشعار خطي للجهة المشتري خلال المدة الزمنية المحددة في العقد يوضح فيه تلك الظروف والأسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو أدت إلى تأخير تنفيذه ويجب أن يكون هذا التقرير مدعوماً بالقرائن المناسبة، ويجب على الطرف الذي يطالب باستثناء قائم على أساس القوة القاهرة أن يبلغ الطرف الآخر حال توقف هذا الطرف عن اعاقة تنفيذ العقد.
- ث- إذا استمرت ظروف القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن اجمالي المدة المنصوص عليها في العقد فإنه يمكن فسخ العقد من جانب أي من الطرفين تحت طائلة الشروط المنصوص عليها بما في ذلك أية تسوية مالية مناسبة مستحقة لصالح المتعاقد.

36-فسخ العقد:

يحق للجهة المشتري فسخ العقد في أي من الحالات أو الأسباب التالية:

- أ- بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقد.
- ب- بسبب افلاس المورد.

- ت- لدواعي المصلحة العامة.
- ث- فسخ العقد بسبب (القوة القاهرة).

37-فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة:

- أ- يحق للجهة المتعاقدة فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة أن تدفع قيمة اللوازم أو الخدمات التي تم توريدها والتكاليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين اللوازم أينما ينطبق ذلك، مطروحاً منها الدفعات المقدمة والمرحلية التي استلمها المتعاقد حتى تاريخ إبلاغه بفسخ العقد، ولا يتم دفع أية أموال مقابل الأرباح التي لم يتم تحقيقها.
- ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على الجهة المشتريّة قبول واستلام اللوازم المكتملة والجاهزة للشحن خلال سبعة أيام من تسلم المتعاقد لإشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقاً لأسعار العقد وشروطه.

38-العقوبات:

أ) يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الشراء العام بالآتي:

- فرض الغرامات حسب الأسس المنصوص عليها في العقد ونظام الشراء.
- يحرم من الاشتراك في عمليات الشراء.
- إذا كان المناقص شركة، تسري العقوبة المفروضة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- يفسخ العقد الموقع مع المورد بقرار من الجهة المشتريّة وتصادر قيمة التأمين، مع الحفاظ بحقها في

المطالبة بالتعويض في أي من الحالات الآتية:

1. إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المشتريّة.
 2. إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
 3. إذا أفلس أو أعسر اعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء.
 4. إذا أخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط والأحكام المحددة في النظام أو العقد.
- ب) بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يتم وضع المناقص على القائمة السوداء.

الشروط الخاصة

1. على المشترك أن يقدم عطاءه على النموذج الخاص فقط بهذه المناقصة والمرفق بهذه الشروط.
2. على المشترك أن يكون مشغلاً مرخصاً وأن يرفق لعطاءه شهادة تثبت ذلك.
3. على المشترك أن يكون على علم بأن ما يقدمه من عرض سعر ملزم به حتى الانتهاء من التوريد.
4. على المشترك أن يرفق بعطاءه شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير (بخصوص الشركات التي لديها مشغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5 % وضريبة دخل بنسبة 1%).
5. في حال تخلف المشترك عن التوريد للجنة المشتريات الحق المطلق في استخدام الكفالة البنكية أو الشيك البنكي المقدم من المشترك للشراء من المشترك الذي يليه وتغطية فروق الأسعار منها.
6. على المورد أن يقوم بالتوريد إلى مخازن اللوازم العامة بوزارة الصحة، وأن يتحمل التحميل والتنزيل على نفقة المورد.
7. على المشترك الذي يرسو عليه العطاء أن يوقع عقداً مع وزارة الصحة حسب شروط المناقصة.
8. على المشترك أن يلتزم بتعبئة الأسعار على نموذج المناقصة وفي حال تقدمت بعروض أخرى تذكر ذلك مقابل كل صنف.
9. سوف يتم ترسية أصناف المناقصة على أساس أقل الأسعار المطابق للمواصفات للصنف الواحد وسوف يتم اعتبار كل صنف عطاء مستقل ويمكن للمورد التقدم بعرض سعر أو أكثر للصنف الواحد علماً بأن لجنة العطاءات غير ملزمة بأقل الأسعار.
10. الإحالة على أساس البند ولجنة المشتريات الحق بالإحالة بالطريقة التي تراها مناسبة بما لا يخالف القانون.
11. وزارة الصحة ليست ملزمة بقبول أرخص الأسعار ودون إبداء أي أسباب وبدون معارضة من المشاركين.
12. يحق لوزارة الصحة معاينة الأصناف والكميات المطلوبة في مخازن المورد.
13. يحق للجنة المشتريات إلغاء المناقصة إذا ارتأت اللجنة المكالفة ذلك.
14. يجب على المشترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ للصنف الذي يتقدم به في المناقصة عند تحديد السعر مع تقديم كتالوج يوضح المواصفات الفنية أو عينه للاختبار وفي حال لم يتمكن من تقديم عينه مع العطاء يتعهد بتقديم عينه قبل التوريد تتطابق مع الأصناف المطلوبة.
15. يلتزم المورد بإحضار الأصناف من الشركة المصنعة وليس من أي بلد آخر على أن تكون جديدة غير مجددة ما لم يكن منصوص عليه بعرض الشركة والوزارة وافقت على ذلك.
16. يلتزم المورد بأن تكون الاصناف الموردة من النوعية الأصلية وأن تكون جديدة وغير مجددة ومطابق للعرض المقدم منه كما يلتزم بتقديم شهادة المنشأ عند التوريد.
17. يكون الدفع لقاء التوريد خلال (60) يوم من تاريخ تقديم الفاتورة مستوفية لكافة المستندات اللازمة للصرف.
18. سيتم عقد جلسة تمهيدية وزيارة موقع يوم السبت الموافق 2020/04/18 الساعة 10:00 صباحاً في مستشفى غزة الأوروبي.

آلية التقييم

1. سيتم مطابقة العروض للشروط العامة والخاصة والمطابقة للمواصفات الفنية.
2. يتم الإحالة على الأقل سعراً حسب المطابق للبند أعلاه.

جدول الكميات

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظات
1	Laptop	عدد	28			
2	Tablet	عدد	140			
3	Network Printer	عدد	16			
4	CCTV I	عدد	1			يرجى تحليل سعر للأصناف الخاصة بنظام المراقبة لمستشفى غزة الأوروبي ضمن الجدول المبين في المواصفات الفنية الخاصة بالبنء
5	CCTV II	عدد	1			يرجى تحليل سعر للأصناف الخاصة بنظام المراقبة لمجمع ناصر الطبي ضمن الجدول المبين في المواصفات الفنية الخاصة بالبنء
6	MINISERVER I	عدد	2			
7	Dicom Viewer	عدد	44			
8	Ubiquiti Nano Beam	عدد	12			
9	SMART TV 50`` 4 k	عدد	2			
10	PUSH and Talk	عدد	20			
11	BroadBand 940	عدد	14			
12	cat6 cable ftp	متر	3100			

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظات
13	Unifi AP LR	عدد	16			
14	Switch 24 ports	عدد	12			
15	Switch 16 ports	عدد	6			
16	MikroTik CCR 1009	عدد	1			
17	UPS 800va	عدد	75			
18	Rack 10 U	عدد	10			
19	POE Switch	عدد	4			
20	IP Phone	عدد	36			
21	Attendance Finger Print	عدد	4			
22	Desktop	عدد	55			
23	Pulse and employee app Design UI	عدد	1			
24	Label Printer	عدد	4			

المواصفات الفنية

Item 1: Laptop

- Brand Name Core i5 Laptop Business Edition (HP or eq)
- Processor: Intel Core i5-8250U 1.6 GHz base frequency, up to 3.4 GHz with Intel Turbo Boost Technology
- 6 MB cache and 4 cores
- Intel UHD Graphics 620
- Graphics: Integrated: Intel® UHD Graphics 620/Discrete:
- NVIDIA® GeForce (2 GB DDR3 dedicated, switchable) optional
- Storage: 256 GB PCIe Gen 3x4 NVMe TLC SSD + 1 TB HDD SATA 7200 rpm SATA
- Memory: 1*8GB DDR4-2400 SDRAM Memory Slots: 2 DIMM
- Audio: Integrated HD audio card Network Interface: Integrated 10/100/1000 BASE-T Ethernet LAN
- Keyboard: USB Standard (middle east Ar/En) Additional Accessories included: Brand (HP Wireless Laser Mouse ,headphone ,microphone , Original high quality Bag HP value 16.1), Kaspersky Endpoint Security Cloud 1 Year Licensed
- OS: Windows 10 Pro 64
- Note:
 - Drivers CD/DVD Included
 - Non Refurbished Products
 - All Items brand name
 - 1 Year Full Warranty

Item 2: Tablet

- Brand Name Tablet (Samsung or eq)
- NETWORK Technology: GSM / HSPA / LTE
- Build Glass front, aluminum back, plastic frame
- SIM Nano-SIM or non sim
- DISPLAY Type TFT capacitive touch screen, 16M colors
- Size 8.0 inches, or 10 inch
- Resolution 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density)
- PLATFORM OS Android 9.0 (Pie)
- Chipset Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm)
- CPU Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53
- Internal 32GB 2GB RAM
- MAIN CAMERA Single 8 MP, AF
- SELFIE CAMERA Single 2 MP
- Video
- SOUND Loudspeaker Yes, with dual speakers: 3.5mm jack Yes
- COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth 4.2, A2DP, LE
- GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- Radio No
- USB microUSB 2.0
- BATTERY Non-removable Li-Po 5100 mAh battery
- Include : Original Case and stand , in-ear headphones, original charger, protected glass for screen
- One Year Warranty

Item 3: Network Printer

- Brand Name Network Laser Printer
- Printer Type : Laser
- Function : Print Only
- Print Resolution – Black : 1200 x 1200 dpi
- Print Speed - Black (Normal):40 ppm
- Processor speed :1200 MHz
- Memory, standard : 128MB
- Display: 2-line LCD (text and graphics)
- Connectivity, standard : 1 Hi-Speed USB 2.0 , 1 Ethernet 10/100/1000 Gigabit network
- Monthly Duty Cycle (max) : 80000 pages
- Recommended Monthly Volume :750 - 4000 pages
- Automatic Duplexing: Yes
- Media Sizes Supported : A4, A5, A6, B5 (JIS)
- Input Tray Capacity :250 Pages
- Output Tray Capacity :150 Pages
- Included:
- CD Driver
- Cable Network cat 6A S/ftp 2m
- USB printer Cable 2m
- One Year Warranty

Item 4: CCTV I**نظام مراقبة لمستشفى غزة الأوروبي و توابعه**

توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة على أن يغطي النظام: المقرر بالكامل من الداخل والخارج من السور والممرات، بما يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل كما هي موضحة بالجدول أدناه:

	Item	Specification	Unit	Qty	Unit Price in US\$	Total Price in US\$
Supply CCTV system as follows						
1	DVR 16 ports	Brand Name DVR 16P Support 8MP Turbo HD DS-7216HUHI-K2 new version 2019 Support Camera 2MP/3MP/5MP/8MP Video/Audio Input Video Compression:H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/ H.264 Supported camera types:Support HDTVI input: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Support AHD input: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Playback Resolution: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Hard Disk Driver Interface Type:2 SATA Interfaces Capacity:Up to 10 TB capacity for each disk External Interface Network Interface:1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface Included • CD/DVD Drivers for (PC – Mobile • Wireless Mouse Included Warranty 3 years full	No.	15		
2	NVR 32 Ports	• Brand Name NVR 32P Support 8MP Turbo HD new version 2019 • H.265+/H.265/H.264/H.264+ video formats • Connectable to the third-party network cameras • Up to 32-ch IP camera input • Recording at up to 8 MP resolution • Supports live view, storage, and playback of the connected camera at up to 8 MP resolution • HDMI and VGA simultaneous outputs • HDMI Video output at up to 4K (3840 × 2160) resolution • 4 SATA interfaces connectable for recording and backup • H.265+ compression effectively reduces the storage space and costs by up to 75%	No.	8		

		• 1 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network interface • 8/16 independent PoE network interfaces are provided • Centralized management of IP cameras, including configuration, information import/export, real-time information display, two-way audio, upgrade, etc. • Connectable to smart IP cameras from Hikvision and the recording, playing back, and backing up of VCA alarms can be realized • Hik-Connect for easy network management • Include: • Connect 2 DVR 16 Ports to 1 NVR, and make all installation and configuration to view all Camera to 1 monitor 43 inch, all accessories and operation are included • The installation according to supervisor MOH engineer • 1 year Full warranty				
3	Internal HDD	Brand Name Internal SURVEILLANCE HARD DRIVE Size: 10TB Form Factor: 3.5 Inch Color: Purple	No.	15		
4	Outdoor Camera 1	Bullet OutDoor Cameras Hikvision 8MP or Higher.)Full HD) Key Features • 8 MP Bullet Camera • EXIR 2.0: advanced infrared technology with 80 m IR distance • Water and dust resistant (IP67) • 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) Note: - All image outputs are to be connected to existing CCTV DVR Server which is located Surveillance Control Room. - Number all Camera with high quality Sticker label - and provide CCTV Map - All installations should be according to MOH engineer supervision Each Camera must has Included these item 2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size collection box water proof according to sample 10X10 3 Year Warranty	No.	110		
5	Outdoor Camera 2	Bullet Out Door Hik vision Cameras 8MP or Higher.)Full HD) Key Features • 8 MP bullet camera	No.	110		

		• EXIR 2.0: advanced infrared technology with 30 m IR distance • Water and dust resistant (IP67) • 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS); Note: - All image outputs are to be connected to existing CCTV DVR Server which is located Surveillance Control Room. - Number all Camera with high quality Sticker label - and provide CCTV Map - All installions should be according to MOH engineer supervision Each Camera must has Included these item 2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size collection box water proof according to sample 10X10 3 Year Warranty				
6	Power Box	Brand Name Electricity Box, provision or eq Circuit breaker, with Fuses, 16 ports Power Splitter 30A for Cameras Connected to DVR 1 Year Warranty <u>Sample required upon request</u>	No.	16		
7	Camera Cables	High quality brand name Cables WW or eq, to connect Cameras to DVR , Can receive and transmit data up to 250m without Noise., Braid net: 128wires, 95% Coverage CCA, power Wires 2*0.75mm Pures Copper red/black, one Roll must be 305m According to sample	m	12000		
8	Network Cable	Brand Name network cable Teldor or premium or eq cat 6A/SFTP according to sample	m	2000		
9	Pipes or ducts	Pipes 3/4 INCH, or ducts according to the place, High quality According to sample	No.	8000		
10	Switch 24 Ports	High quality Brand Name Switch 24 ports 10/100/1000 1 Year Warranty Original Cat 6 A ,FTP , 50 cm (According to Sample) orginal western wire, QTY=24	No.	1		
11	Patch Panel	High quality Brand Name Patch Panel 24 ports Cat 6A, According to sample 1 Year Warranty	No.	1		
12	Switch 8 Ports	High quality Brand Name Switch 8 ports 10/100/1000 1 Year Warranty	No.	1		
13	Rack 10U	Brand & Model Rack 10U: 10 U 60cm depth steel rack,with glass cover and lock ,Brand Name two removal sides panels with lock ,Equipment :1x fan in roof cooling panel; 1x 1U	No.	10		

		brand name Metered Rack PDU 6 node, With Circuit breaker 10A, document sheet for the patch panel nodes should be stick in the rack glass door, 2X Suitable fixed Shelf (According to Sample)				
14	Rack 20U	Brand & Model Rack 20U: 20 U 60cm depth steel rack,with glass cover and lock ,Brand Name two removal sides panels with lock ,Equipment :1x fan in roof cooling panel; 1x 1U brand name Metered Rack PDU 6 node, With Circuit breaker 10A, document sheet for the patch panel nodes should be stick in the rack glass door, 3X Suitable fixed Shelf (According to Sample)	No.	2		
15	Monitor 43 inch	Brand Name TV 1m 08cm (43") NU6100 UHD TV (Samsung or eq) 43" LED Full HD 1080p, SMART, 4K Ports (at least): 1 x HDMI, 1 x VGA Cables: HDMI cable 1X5m USB cable 1X5m Power Cables Power Splitter with 6 output Wall mount (include installation) 1 Year Warranty	No.	8		
16	UPS 800VA	Brand Name UPS for Desktop computer 850va .Advise , APC Or eqv Output Power Capacity :>= 510 Watts / 850 VA . Waveform Type: Modified Sine wave Nominal Output Voltage:230 V Nominal Input Voltage: 230 V Battery (at least 2 years to expired date or at most 4 months from production date) AND 1 Years Full Warranty Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) Input Voltage range for main operations: 160 – 286 V Typical backup time at half load : 14.5 min (320 watts) at least 2X Original Power Cables for UPS output interface Included 1X Original Power Cables for UPS input interface Included 1Years Full Warranty	No.	12		
17	Ubiquiti Nano Beam	Ubiquiti Nano Beam M5 with POE Adapter or eq	No.	4		
18	Inverter & Battery	1-Brand Name Axpert MKS VP1-121kVA 1000W 12V Hybrid Inverter, or eq Output:Efficiency (Peak): 93%., Transfer Time: 10 ms (For Personal Computers); 20 ms(For Home Appliances). Waveform: Pure sine wave.	No.	1		

		with all needed cables to operate the system 2-Brand &Model Battery 12V(QTY=1) , 100AH, high quality, with all needed cables to operate the system. Battery (at least 2 years to expired date or at most 4 months from production date) AND Connect Cable power from Surveillance Room to Server Room with circuit breaker With BrandName high quality charger 20A, and Brand Name high quality Inverter 1KW According to sample, 3- Supply,Install ,operate and test the full system include Electricity box with needed circuit breaker for Inverter input and output, in addition life circuit breaker, with all needed cables. 1 Years Full Warranty				
19	MediaStorage	Media Storage QNAP TS-653A-8G CPU : Intel® Celeron® N3150 quad-core 1.6 GHz processor (burst up to 2.08 GHz) System Memory : included 8 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 4 GB) Maximum Memory : 8 GB (2 x 4 GB) Flash Memory : 512MB (Dual boot OS protection) Drive Bay : 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s8G Included 4X10TB WD Red newest production date Hot-swappable : SSD Cache Acceleration Support : yes Gigabit Ethernet Port (RJ45) : 4 USB 3.0 port : 4 IR Sensor : (RM-IR002, RM-IR003, & MCE) HDMI Output : 2, (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) Audio Input : 2 x 6.3mm dynamic microphone input jacks Audio Output : 1 x 3.5mm line out jack (for amplifier or headphone amplifier) Form Factor : Tower 1year Warranty	No.	1		
Total Price US \$						

ملحق المواصفات الفنية لنظام المراقبة لمستشفى غزة الأوروبي و توابعه

توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة على أن يغطي النظام: الساحات الخارجية والداخلية والممرات والمداخل ، بما يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل.

حيث يتم تجهيز مركزية فرعية في كل مبنى من مباني مستشفى غزة الأوروبي، والمدارس المحيطة في المستشفى والكلية، على أن يتم تجميع أجهزة التسجيل وربطها على أجهزة NVR في المركزية الرئيسية في المستشفى.

ملاحظة: على الشركات معاينة المكان قبل تقديم الأسعار وتكون المعاينة ساعة واحدة فقط كما هو موضح

يكون التركيب والتوريد والتشغيل حسب المواصفات والشروط التالية:

معاينة المكان

- على الشركة المتقدمة دراسة طبيعة الموقع وجميع المستلزمات الضرورية بالعتاء والتي من الممكن تؤثر على الأسعار.
- قبل التنفيذ على الشركة أن تعين طبيعة المكان وتضع دراسة توضح فيها نوعيات ومواصفات الأصناف المراد تركيبها، وأماكن تركيبها والية التشغيل و الجدول الزمني للتنفيذ.
- على الشركة تقديم مخططات ما بعد التنفيذ (As built drawings)، لبيان كافة التمديدات و نقاط تركيب الكاميرات، DVRs، شاملة كافة كتالوجات و كتيبات التشغيل و الصيانة و أية برمجيات أخرى لكافة بنود و مكونات العطاء.
- جميع الأعمال والتركيب والتشغيل بالتنسيق مع المهندس المختص.

التركيب والتشغيل

- يتم تركيب الكاميرات في القاعات والساحات والممرات والدرج والغرف بحيث يغطي المكان الجغرافي المطلوب بشكل ممتاز؛ ويتم التركيب بعد اعتماد المكان (حسب المعاينة المبدئية) من قبل الطواقم الفنية.
- يتم تركيب الشاشة و التجميعات المركزية حسب رؤية المهندس المختص.
- يتم تركيب DVR وتشغيله على أن يتوافق مع احتياجات نظام الكاميرات للعمل بشكل ممتاز مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفات في البنود أدناه؛ ويتم ربطه بشبكة المكان ؛ وربط جميع الكاميرات بالنظام .
- تكون الكاميرات وال DVR و طبلون الكهرباء من نفس الشركة المصنعة بحيث تتوافق كافة مكونات النظام مع بعضها البعض ومع شبكة الوزارة
- إمكانية الدخول إلى نظام المراقبة من الداخل والخارج من أي جهاز سواء كان (كمبيوتر - لاب توب - هواتف ذكية - تابلت ...الخ) عن طريق الويب والبرامج الخاصة بالمراقبة.
- أثناء التركيب إذا تم الاحتياج لأي مادة ولم تذكر في العطاء تقوم الشركة بتزويدها بدون أي أسعار إضافية. ومن النوعيات الجيدة وبشرط ان تعتمد من قبل المهندس المختص.

- الشركة مسؤولة عن تصميم وتوريد وتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية للنظام (Cabling/ Duct -Power)
(...etc)، و تحميل الأصناف الغير مذكورة في العطاء في البند رقم 1
- يلتزم الشركة بتنفيذ العزل المناسب لتمديدات الكوابل وخصوصاً الكهربائية منها وبما يضمن عدم حصول شورت كهربائي (Short Circuits) أو تمزق / قطع لهذه الأسلاك ، و يلتزم بمراعاة المظهر الجمالي العام.
- تلتزم الشركة بإصلاح أو تبديل أي ممتلكات يتسبب في عطبها أو خرابها أو تشويهها أثناء التنفيذ وإعادة الأوضاع
- يجب تثبيت جميع الأجهزة والمعدات الموردة بشكل محكم ما لم تتطلب وظيفتها غير ذلك مع مراعاة شروط التركيب والتثبيت المعتمدة لدى الشركة المصنعة.
- توافق وربط كافة مكونات النظام مع بعضها البعض ومع شبكة المكان تقع على مسؤولية الشركة.
- على الشركة كتابة موديلات وأنواع الكاميرات المتقدمة بها بالعطاء، مع إرفاق كاتولوجات بتلك الأصناف.

شروط خاصة بتوريد وتركيب وتشغيل جهاز التسجيل DVR:

- بعد معاينة الشركات للمبنى، ووجدوا أن المكان يحتاج إلى ملحقات وكوابل ومجاري ومسارات إضافية وغيرها، أو أن الكميات لا تكفي على الشركة تحميل الأسعار على بند DVR، مع التوضيح.
- أثناء التركيب إذا احتاجت الشركة إلى ملحقات أو لوازم تركيب وتشغيل، فعليها توفيرها ولا يحق لها المطالبة بأسعار إضافية.
- على الشركة أن توفر بيانات التعامل واستخدام جهاز التسجيل وكيفية التعامل معه، وعليها أيضا تدريب المهندس المختص على الجهاز.
- على الشركة أن توفر كافة الطرق اللازمة لضبط المصنع أو تهيئة (Reset) جهاز التسجيل في حال نسيان كلمة مرور حساب المدير، وتدريب المهندس المختص على ضبط المصنع.
- توفير البرامج والتطبيقات المتعلقة بجهاز التسجيل، حتى يتسنى تنزيل البرامج على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.
- قدرة الجهاز في التحكم في عرض عدد معين للكاميرات لأشخاص معينين داخليا وخارجيا.
- قدرة الدخول والمراقبة من الجهاز داخليا وخارجيا على أجهزة كمبيوتر او هواتف ذكية .

شروط خاصة بتوريد وتركيب الكاميرات:

- يجب ان تكون الكاميرات والأغطية الخارجية وكافة الإكسسوارات من نفس الشركة المصنعة أو إرفاق شهادة توافق مع أي منتج آخر من مصنع آخر ويكون سعر الكاميرا يشمل كافة الإكسسوارات اللازمة لتثبيت الكاميرات سواء على الجدران الداخلية أو الزوايا أو الأعمدة.. الخ
- تركيب كاميرات داخلية FIX/Dome حسب طبيعة المكان وحسب رؤية المهندس المختص.
- أن تكون الكاميرات من شركة عالمية معروفة مع مراعاة أن يكون المنشأ (أمريكي ، كندي، أوروبي، ياباني كوري)

- أن تكون جميع الكاميرات مقاومة للعوامل الجوية (الحرارة، الغبار، الرطوبة، الرياح، المياه).
- جميع أعمال التركيب يجب أن تكون أعلى الـ false ceiling و ان لا تؤثر على سلبا علي شكل الجدران الداخلية و تشطيب المبنى وفي حال عدم وجود false ceiling يتم التمديد داخل مجاري في أعلى الحائط وبشكل لائق لا يؤثر على شكل الجدران، وإذا كان التمديد خارجي يجب على الشركة أن تهتم بالمنظر العام وعدم التأثير سلبا على الشكل الخارجي
- أثناء عمل الشركة في المكان إذا احتاج التركيب إلى أي قطعة أو جهاز أو محول مستلزمات غير مذكورة على الشركة توفيره دون المطالبة بأسعار إضافية.
- تقديم مخطط تفصيلي بأمكان الكاميرات و إلصاقها على طبلون الكهرباء و طبلون التسجيل.
- ترقيم الكاميرات و الكوابل بليبييل بلاستيكي مقوى (إحصار عينة للمهندس المختص) مقاوم لعوامل الجو
- جميع الأعمال تتم بالتنسيق مع المهندس المختص وموافقة

البرنامج المشغل

- إتاحة المراقبة داخليا وخارجيا من كافة أنواع الأجهزة
- توفير البرامج المشغلة لتمكين الدخول على النظام من الأجهزة الذكية android و IOS والبرامج الخاصة بأجهزة الويندوز windows 7/8/10 .
- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة والبرامج خالية من أي معدات وبرامج ومعالجات قد تنتهك سرية البيانات
- جميع البرامج ونظم التشغيل يجب أن تكون أصلية وغير مقرصنة وآخر إصدار عند وقت الاستلام
- يلتزم الشركة بتوفير وتوريد كافة البرمجيات والرخص (License) والمواد والأدوات واللوازم والإكسسوارات واليد العاملة اللازمة لتنفيذ العمل المطلوب ،بحيث أن لا تكون هذه الرخص مرتبطة بفترة زمنية أو معيقة لتوسعة النظام.
- الشركة ملزمة بتدريب مهندس على الأقل على تشغيل وإدارة النظام و البرامج المرفقة وتدريب مشغلي النظام.

أسعار التركيب والتشغيل:

- على الشركة تحميل كافة أسعار التركيب و اليد العاملة والملحقات الغير مذكورة في البنود أعلاه على البند رقم 1 DVR وذلك أثناء المعاينة وقبل تقديم عروض الأسعار، إما عند التركيب إذا احتاجت الشركة إلى مواد إضافية تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة بتوفيرها دون المطالبة بأسعار إضافية.
- ليس بالضرورة الإحالة على أقل الأسعار، وإنما على الأرخص المطابق.

الضمان

مدة الضمان 3 سنوات على نظام المراقبة وملحقاته على أن يشمل التالي:

- تلتزم الشركة بتقديم فترة صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التسليم الفعلي على أن تكون شاملة لقطع الغيار والمواد والأدوات واللوازم والإكسسوارات واليد العاملة اللازمة لتنفيذ العمل للصيانة المطلوبة ويشمل ذلك عملية التطوير على البرنامج (Updates) خلال فترة الصيانة المجانية.
- على الشركة الاستجابة لأي طلب صيانة من قبل الوزارة بإجراء الإصلاح المطلوب خلال مدة أقصاها 24 ساعة من موعد التبليغ. و إلا ستقوم الوزارة بالإصلاح على حساب الشركة إذا لم تتم الاستجابة خلال 48 ساعة.
- على الشركة كفالة كافة بنود ومكونات العطاء ويشمل ذلك قطع الغيار والدعم الفني للبرامج المقدمة وتحديثاتها، ويجب أن تكون الكفالة مغطاة بكتاب رسمي من الشركة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
- تقديم العرض يعني الإقرار من مقدمه بالالتزام في حال وجود أعطال أو عيب تصنيع الأجهزة باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتصحيح ذلك وإعادة الجزء المعطل للعمل بصورة كاملة ومرضية وان يتحمل تكاليف ذلك (وفي حالة عدم قيامه بإصلاح وتصحيح الأخطاء خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل بعد إبلاغه فانه يعتبر موافق على قيام الوزارة بتصحيح الخطأ على حساب الشركة المعنية)

غرفة تحكم :

- توريد وتركيب وتشغيل أجهزة غرفة التحكم من مسؤولية الشركة ويجب أن تشمل غرفة التحكم على كافة الأجهزة والشاشات والمعدات اللازم لعملية المراقبة بالإضافة إلى التحكم الكامل بحيث تشمل جميع التمديدات (كوابل - المواسير البلاستيكية... الخ) وإتاحة إمكانية المشاهدة داخليا وخارجيا.

Item 5: CCTV II**نظام مراقبة لمجمع ناصر الطبي**

توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة على أن يغطي النظام: المقر بالكامل من الداخل والخارج من السور والممرات، بما يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل كما هي موضحة بالجدول أدناه:

#	Item	Specification	Unit	Qty	Unit Price In US\$	Total Price in US\$
Supply CCTV system as follows						
1	DVR 16 ports	Brand Name DVR 16P Support 8MP Turbo HD DS-7216HUHI-K2 new version 2019 Support Camera 2MP/3MP/5MP/8MP Video/Audio Input Video Compression:H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/ H.264 Supported camera types:Support HDTVI input: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Support AHD input: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Playback Resolution: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/ VGA/CIF Hard Disk Driver Interface Type:2 SATA Interfaces Capacity:Up to 10 TB capacity for each disk External Interface Network Interface:1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface Included • CD/DVD Drivers for (PC – Mobile • Wireless Mouse Included Warranty 3 years full	No.	2		
3	Internal HDD	Brand Name Internal SURVEILLANCE HARD DRIVE Size: 4TB Form Factor: 3.5 Inch Color: Purple	No.	2		
4	Outdoor Camera1	Bullet Outdoor Cameras Hikvision5MP or Higher.)Full HD) Key Features • 5 MP Bullet Camera • EXIR 2.0: advanced infrared technology with 80 m IR distance • Water and dust resistant (IP67) • 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)	No.	16		

		Note: - All image outputs are to be connected to existing CCTV DVR Server which is located Surveillance Control Room. - Number all Camera with high quality Sticker label - and provide CCTV Map - All installions should be according to MOH engineer supervision Each Camera must has Included these item 2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size collection box water proof according to sample 10X10 3 Year Warranty				
5	Camera 2	Bullet/Dome Cameras 5MP or Higher) Full HD Key Features • 5 MP bullet camera • EXIR 2.0: advanced infrared technology with 30 m IR distance • Water and dust resistant (IP67) • 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS); Note: - All image outputs are to be connected to existing CCTV DVR Server which is located Surveillance Control Room. - Number all Camera with high quality Sticker label - and provide CCTV Map - All installions should be according to MOH engineer supervision Each Camera must has Included these item 2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size collection box water proof according to sample 10X10 3 Year Warranty	No.	16		
6	Power Box	Brand Name Electricity Box, provision or eq Circuit breaker, with Fuses, 16 ports Power Splitter 30A for Cameras Connected to DVR 1 Year Warranty <u>Sample required upon request</u>	No.	2		
7	Camera Cables	High quality brand name Cables WW or eq, to connect Cameras to DVR, Can receive and transmit data up to 250m without Noise., Braid net: 128wires, 95% Coverage CCA, power Wires 2*0.75mm Pures Copper red/black, one Roll must be 305m According to sample	m	1800		
8	Network Cable	Brand Name network cable Teldor or premium or eq cat 6A/SFTP according to sample	m	300		

9	Pipes or ducts	Pipes 3/4 INCH, or ducts according to the place, High quality According to sample	No.	300		
13	Rack 10U	Brand & Model Rack 10U: 10 U 60cm depth steel rack, with glass cover and lock ,Brand Name two removal sides panels with lock ,Equipment :1x fan in roof cooling panel; 1x 1U brand name Metered Rack PDU 6 node, With Circuit breaker 10A, document sheet for the patch panel nodes should be stick in the rack glass door, 2X Suitable fixed Shelf (According to Sample)	No.	1		
15	Monitor 43 inch	Brand Name TV 1m 08cm (43") NU6100 UHD TV (Samsung or eq) 43" LED Full HD 1080p, SMART, 4K Ports (at least): 1 x HDMI, 1 x VGA Cables: HDMI cable 1X5m USB cable 1X5m Power Cables Power Splitter with 6 output Wall mount (include installation) 1 Year Warranty	No.	2		
Total Price US \$						

ملحق المواصفات الفنية لنظام المراقبة لمجمع ناصر الطبي

توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة على أن يغطي النظام: الساحات الخارجية والداخلية والممرات والمداخل ، بما يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل، حيث يتم تجهيز مركزية فرعية في كل مبنى من مباني المستشفى. يكون التركيب والتوريد والتشغيل حسب المواصفات والشروط التالية:

معاينة المكان

- على الشركة المتقدمة دراسة طبيعة الموقع وجميع المستلزمات الضرورية بالعطاء والتي من الممكن تؤثر على الأسعار.
- قبل التنفيذ على الشركة ان تعين طبيعة المكان وتضع دراسة توضح فيها نوعيات ومواصفات الأصناف المراد تركيبها، وأماكن تركيبها والية التشغيل و الجدول الزمني للتنفيذ.
- على الشركة تقديم مخططات ما بعد التنفيذ (As built drawings)، لبيان كافة التمديدات و نقاط تركيب الكاميرات، DVRs، شاملة كافة كتالوجات و كتيبات التشغيل و الصيانة و أية برمجيات أخرى لكافة بنود و مكونات العطاء.
- جميع الأعمال والتركيب والتشغيل بالتنسيق مع المهندس المختص.

التركيب والتشغيل

- يتم تركيب الكاميرات في القاعات والساحات والممرات والدرج والغرف بحيث يغطي المكان الجغرافي المطلوب بشكل ممتاز؛ ويتم التركيب بعد اعتماد المكان (حسب المعاينة المبدئية) من قبل الطواقم الفنية.
- يتم تركيب الشاشة و التجميعات المركزية حسب رؤية المهندس المختص.
- يتم تركيب DVR وتشغيله على أن يتوافق مع احتياجات نظام الكاميرات للعمل بشكل ممتاز مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفات في البنود أدناه؛ ويتم ربطه بشبكة المكان ؛ وربط جميع الكاميرات بالنظام .
- تكون الكاميرات وال DVR وطبلون الكهرباء من نفس الشركة المصنعة بحيث تتوافق كافة مكونات النظام مع بعضها البعض ومع شبكة الوزارة
- إمكانية الدخول إلى نظام المراقبة من الداخل والخارج من أي جهاز سواء كان (كمبيوتر - لاب توب - هواتف ذكية - تابلت ...الخ) عن طريق الويب والبرامج الخاصة بالمراقبة.
- أثناء التركيب إذا تم الاحتياج لأي مادة ولم تذكر في العطاء تقوم الشركة بتزويدها بدون أي أسعار إضافية. ومن النوعيات الجيدة وبشرط ان تعتمد من قبل المهندس المختص.
- الشركة مسئولة عن تصميم وتوريد وتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية للنظام (Cabling/ Duct -Power etc...)، و تحميل الأصناف الغير مذكورة في العطاء في البند رقم 1

- يلتزم الشركة بتنفيذ العزل المناسب لتمديدات الكوابل وخصوصاً الكهربائية منها وبما يضمن عدم حصول شورت كهربائي (Short Circuits) أو تمزق / قطع لهذه الأسلاك ، ويلتزم بمراعاة المظهر الجمالي العام.
- تلتزم الشركة بإصلاح أو تبديل أي ممتلكات يتسبب في عطبها أو خرابها أو تشويهها أثناء التنفيذ وإعادة الأوضاع
- يجب تثبيت جميع الأجهزة والمعدات الموردة بشكل محكم ما لم تتطلب وظيفتها غير ذلك مع مراعاة شروط التركيب والتثبيت المعتمدة لدى الشركة المصنعة.
- توافق وربط كافة مكونات النظام مع بعضها البعض ومع شبكة المكان تقع على مسؤولية الشركة.
- على الشركة كتابة موديلات وأنواع الكاميرات المتقدمة بها بالعطاء، مع إرفاق كاتلوجات بتلك الأصناف.

شروط خاصة بتوريد وتركيب وتشغيل جهاز التسجيل DVR:

- بعد معاينة الشركات للمبنى، ووجدوا أن المكان يحتاج إلى ملحقات وكوابل ومجاري ومسارات إضافية وغيرها، أو أن الكميات لا تكفي على الشركة تحميل الأسعار على بند DVR، مع التوضيح.
- أثناء التركيب إذا احتاجت الشركة إلى ملحقات أو لوازم تركيب وتشغيل، فعليها توفيرها ولا يحق لها المطالبة بأسعار إضافية.
- على الشركة أن توفر بيانات التعامل واستخدام جهاز التسجيل وكيفية التعامل معه، وعليها أيضا تدريب المهندس المختص على الجهاز.
- على الشركة أن توفر كافة الطرق اللازمة لضبط المصنع أو تهيئة (Reset) جهاز التسجيل في حال نسيان كلمة مرور حساب المدير، وتدريب المهندس المختص على ضبط المصنع.
- توفير البرامج والتطبيقات المتعلقة بجهاز التسجيل، حتى يتسنى تنزيل البرامج على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.
- قدرة الجهاز في التحكم في عرض عدد معين للكاميرات لأشخاص معينين داخليا وخارجيا.
- قدرة الدخول والمراقبة من الجهاز داخليا وخارجيا على أجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكية .

شروط خاصة بتوريد وتركيب الكاميرات:

- يجب أن تكون الكاميرات والأغطية الخارجية وكافة الإكسسوارات من نفس الشركة المصنعة أو إرفاق شهادة توافق مع أي منتج آخر من مصنع آخر ويكون سعر الكاميرا يشمل كافة الإكسسوارات اللازمة لتثبيت الكاميرات سواء على الجدران الداخلية أو الزوايا أو الأعمدة.. الخ
- تركيب كاميرات داخلية FIX/Dome حسب طبيعة المكان وحسب رؤية المهندس المختص.
- أن تكون الكاميرات من شركة عالمية معروفة مع مراعاة أن يكون المنشأ (أمريكي ،كندي، أوروبي، ياباني كوري)
- أن تكون جميع الكاميرات مقاومة للعوامل الجوية (الحرارة،الغبار،الرطوبة،الرياح المياه).

- جميع أعمال التركيب يجب أن تكون أعلى الـ false ceiling و أن لا تؤثر على سلبا علي شكل الجدران الداخلية و تشطيب المبني وفي حال عدم وجود false ceiling يتم التمديد داخل مجاري في أعلى الحائط وبشكل لائق لا يؤثر على شكل الجدران، وإذا كان التمديد خارجي يجب على الشركة أن تهتم بالمنظر العام وعدم التأثير سلبا على الشكل الخارجي
- أثناء عمل الشركة في المكان إذا احتاج التركيب إلى أي قطعة أو جهاز أو محول مستلزمات غير مذكورة على الشركة توفيره دون المطالبة بأسعار إضافية.
- تقديم مخطط تفصيلي بآماكن الكاميرات وإلصاقها على طبلون الكهرباء و طبلون التسجيل.
- ترقيم الكاميرات و الكوابل طابع بلاستيكي مقوى (إحصار عينة للمهندس المختص) مقاوم لعوامل الجو
- جميع الأعمال تتم بالتنسيق مع المهندس المختص وموافقة

البرنامج المشغل

- إتاحة المراقبة داخليا وخارجيا من كافة أنواع الأجهزة
- توفير البرامج المشغلة لتمكين الدخول على النظام من الأجهزة الذكية android و IOS والبرامج الخاصة بأجهزة الويندوز windows 7/8/10 .
- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة والبرامج خالية من أي معدات وبرامج ومعالجات قد تنتهك سرية البيانات
- جميع البرامج ونظم التشغيل يجب أن تكون أصلية وغير مقرصنة وآخر إصدار عند وقت الاستلام
- يلتزم الشركة بتوفير وتوريد كافة البرمجيات والرخص (License) والمواد والأدوات واللوازم والإكسسوارات واليد العاملة اللازمة لتنفيذ العمل المطلوب , بحيث أن لا تكون هذه الرخص مرتبطة بفترة زمنية أو معينة لتوسعة النظام.
- الشركة ملزمة بتدريب مهندس على الأقل على تشغيل وإدارة النظام و البرامج المرفقة وتدريب مشغلي النظام.

أسعار التركيب والتشغيل:

- على الشركة تحميل كافة أسعار التركيب و اليد العاملة والملحقات الغير مذكورة في البنود أعلاه على البند رقم 1 DVR وذلك أثناء المعاينة وقبل تقديم عروض الأسعار، إما عند التركيب إذا احتاجت الشركة إلى مواد إضافية تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة بتوفيرها دون المطالبة بأسعار إضافية.
- ليس بالضرورة الإحالة على أقل الأسعار، وإنما على الأرخص المطابق.

الضمان

مدة الضمان 3 سنوات على نظام المراقبة وملحقاته على أن يشمل التالي

- تلتزم الشركة بتقديم فترة صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التسليم الفعلي على أن تكون شاملة لقطع الغيار والمواد والأدوات واللوازم والإكسسوارات واليد العاملة اللازمة لتنفيذ العمل للصيانة المطلوبة ويشمل ذلك عملية التطوير على البرنامج (Updates) خلال فترة الصيانة المجانية.
- على الشركة الاستجابة لأي طلب صيانة من قبل الوزارة بإجراء الإصلاح المطلوب خلال مدة أقصاها 24 ساعة من موعد التبليغ. و إلا ستقوم الوزارة بالإصلاح على حساب الشركة إذا لم تتم الاستجابة خلال 48 ساعة.
- على الشركة كفالة كافة بنود ومكونات العطاء ويشمل ذلك قطع الغيار والدعم الفني للبرامج المقدمة وتحديثاتها، ويجب أن تكون الكفالة مغطاة بكتاب رسمي من الشركة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
- تقديم العرض يعني الإقرار من مقدمه بالالتزام في حال وجود أعطال أو عيب تصنيع الأجهزة باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتصحيح ذلك وإعادة الجزء المعطل للعمل بصورة كاملة ومرضية وان يتحمل تكاليف ذلك (وفي حالة عدم قيامه بإصلاح وتصحيح الأخطاء خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل بعد إبلاغه فانه يعتبر موافق على قيام الوزارة بتصحيح الخطأ على حساب الشركة المعنية)

غرفة تحكم :

- توريد وتركيب وتشغيل أجهزة غرفة التحكم من مسؤولية الشركة ويجب أن تشمل غرفة التحكم على كافة الأجهزة والشاشات والمعدات اللازم لعملية المراقبة بالإضافة إلى التحكم الكامل بحيث تشمل جميع التمديدات (كوابل - المواسير البلاستيكية... الخ) وإتاحة إمكانية المشاهدة داخليا وخارجيا.

Item 6: MINISERVER I

HP workstation z2 G4 core i7 8700 , MB intel m RAM 32GB, HDD ssd 256 M2 vmme , Hdd 1TB sata 7200 RPM , VGA Intel m Lan 2 * 10/100/1000 , keyboard . Mouse , Monitor HP Z Display Z22n G2 21.5-inch IPS LED Backlit Monitor, Kasper Antivirus Endpoint security with licenses 1 years.

Item 7: Dicom Viewer

RadiAnt DICOM Viewer , Support Win 10

Item 8: Ubiquiti Nano Beam

Ubiquiti Nano Beam M5 with POE Adapter or equivalent

Item 9: SMART TV 50`` 4 k

Brand Name TV 1m 25cm (50") NU6100 UHD TV (HP or eq)

50" LED Full HD 1080p, SMART, 4K

Ports (at least): 1 x HDMI, 1 x VGA

Cables:

- HDMI cable 1X10m
- USB cable 1X10m
- Power Cables
- Power Splitter with 5 output

Wall mount (include installation)

1 Year Warranty

Item 10: PUSH and Talk

Motorola CP140 UHF/VHF Portable Handheld FM Transceiver Two-way radio

Item 11: BroadBand 940

Broadband Tplink 450Mbps Wireless N Router

TL-WR940N

Item 12: cat6 cable ftp

Network Cable Cat 6A, S/SFTP (teldor, D'Link, premiumline) (According to sample)

Item 13: Unifi AP LR

UniFi Access Points feature Wi-Fi 802.11ac(UniFi AP AC LR): 802.11ac Wave 2
Access Point with Dedicated Security Radio. 2.4GHZ

Brand Name POE Trans 1GB interface for each AP

2 Year Full Warranty

Item 14: switch 24 port

Switch | 24 x Gbit LAN, 2x 10Gbit SFP+ cages (1.25gb and 10gb modules accepted), ,
Rackmount, or if not available Switch 16 port Giga will be accept

Item 15: switch 16 port

Tplink 16-Port Gigabit Rackmount Switch

TL-SG1016D

Item 16: CCR 1009

Routerboard: Product code: CCR1009-7G-1C-1S+ or eq

CPU: TLR4-00980

CPU core count: 9

CPU nominal frequency: 1.2 GHz

Dimensions: 444x175x47mm

License level min: 6

Operating System: RouterOS

Size of RAM: 2 GB

Storage size: 128 MB

Storage type: NAND

Tested ambient temperature: -20°C to 60°C

Powering

PoE in: Passive PoE

PoE in input Voltage: 15-57 V

Number of AC inputs: 2

Ethernet

10/100/1000 Ethernet ports: 7

Ethernet Combo ports: 1

Fiber

SFP+ ports: 1

Peripherals

Number of SIM slots: 1 Smart card (Mini SIM)

Memory card type: microSD, Memory Cards: 1, Serial port: RS232, Number of USB ports: 1, USB Power Reset: Yes

Included: 2X MikroTik SFP+ 2 installed module 10G compatible with cisco solutions
2Year Full Warranty

Item 17: UPS 800va

Brand Name UPS for Desktop computer 800va Advise , APC Or eqv.

Output Power Capacity : >= 510 Watts / 800 VA . Waveform Type: Modified Sine wave

Nominal Output Voltage:230 V Nominal Input Voltage: 230 V

Battery (at least 2 years to expired date or at most 4 months from production date)
AND 1 Years Full Warranty

Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) Input Voltage range for main operations: 160 – 286 V

Typical backup time at half load : 14.5 min (320 watts) at least

2X Original Power Cables for UPS output interface Included 1X Original Power Cables for UPS input interface Included 1 Years Full Warranty

Item 18: Rack 10 U

Rack 10U: brand Name original LinkBasic10 U 60cm depth steel rack, with glass cover and lock ,Brand Name two removal sides panels with lock ,Equipment :2x fan in roof cooling panel; 1x of power strip 6 node Deco,

2Xcable management patch, 2XCable Organization, 2X Patch Panel 24 ports Cat 6A X 40 XPatch Cabel Cat6A 0.5m

(According to Sample)

Item 19: POE Switch

UniFi Switch 24 (500W)

(24) Gigabit RJ45 Ethernet Ports

Auto-Sensing IEEE 802.3af/at PoE+

Configurable 24V Passive PoE

(2) 1G SFP Ports

500W Power Supply

Managed by UniFi Controller

1U Rack Mount Height

(1) Serial Console Port.

Non-Blocking Throughput: 26 Gbps.

Switching Capacity: 52 Gbps.

Forwarding Rate: 38.69 Mpps.

2 Year Full Warranty

Item 20: IP Phone

ALCATEL-LUCENT 8001 SIP DESKPHONE

Standard SIP telephony based on IETF standards (RFCs)

RJ9 and 3.5 mm jack for headset connection

USB connectivity (for example, for charging smartphones)

2 x 100BASE-TX Ethernet interfaces (1 LAN access and 1 PC port)

Support static and dynamic IP allocation

Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

3-party conference

Support voice mail

XML/LDAP phone book

Redial of last called numbers

With power adapter original

With 2X Patch CAble cat6A SFTP 3m

Item 21: Attendance Finger Print

Brand Name Time Attendance

ZKTeco IN01-A

Fingerprint Capacity:3,000

ID Card Capacity:10,000

Record Capacity: 100,000

Display: 3.0-inch TFT screen

Communication: TCP/IP, RS232/485, USB (host and client)

Standard Functions:

Work code, SMS, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Built-in Battery, Multiple Verification Mode, ADMS

Access Control Interface for 3rd Party Electric lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Door Bell

Input & Output

Optional Functions: ID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi, Webserver, Photo-ID, External Printer,

External Bell, Scheduled-Bell, Anti-Passback

Power Supply: 12V DC 3A40

1 year warranty

Item 22: Desktop

Desktop Computers Brand Name HP 290 G2 Computers or eq

Business edition

Intel® Core™ i5-8500 with Intel® UHD Graphics 630 (3 GHz base frequency, up to 4.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores)

8 GB DDR4 SDRAM

Memory Slots: 4 DIMM

HD 1TB GB SATA 7200 RPM 3.5"

Chipset: Intel® H370

Integrated: Intel® UHD Graphics 630

Included: USB Keyboard AR + EN & Mouse

-AC power cord : europe , 3pin plug

Built in HDMI port in the MotherBoard

Monitor : HP 215 LED WIDE 21`` with HDMI interface, Without External Transformer

include Kaspersky Endpoint Security Cloud License 1 Year

original Cable Ethernet cat6 SFTP 3 m * 1

HDMI Cable 1.5m Included

All Parts Brand Name

1 year Full warranty

Item 23: Pulse and MOH app Design UI

تجهيز تصاميم لتطبيقات

التطبيق الأول خاص بال **Pulse and employee** UI/Ux التطبيق طبي

تطبيق للخدمات الصحية بالمستشفيات :

1. الدخول الموحد

2. الدخول لقائمة المرضى التابعة للطبيب

3. عرض ملف المريض.

4. متابعة المريض في الأقسام وتقديم الخدمات التالية:

- عرض ملف طبي
- طلب المختبر وعرض النتائج.
- طلب أشعه وعرض النتائج.
- الأدوية الخطة العلاجية.
- تنفيذ الخطة العلاجية.
- بيانات التنفس الصناعي.
- تخريج للمريض من القسم والتشخيص النهائي.
- ملاحظات التمريض والطبيب.
- طلب باثولوجي.
- طلب.PCR

التطبيق الثاني خاص بتطبيق بالموظفين وهو عبارة عن 8 خصائص يتم تصميمهم

Item 24: Label Printer

Brand Name Label Printer

GENERAL

Printing Technology : Thermal

Print Speed (maximum) : 8 inches per second (200 mm/s)

Print Width (maximum) : 4 inches (104 mm)

Media Width (min to max) : 1 to 4 inches (25 to 118 mm)

Media Thickness (min to max) : 63.5 to 190 µm

Flash (Non-Volatile Memory) : 16 MB total, 4MB available for user

Drivers and software : Free-of-charge on CD with printer, including support for various platforms

RAM (standard Memory) : 32MB total, 4 MB available for user

Barcodes : UCC/EAN, Composit Symb, GS1-Databar, QR Code, PDF 417, CODABAR(NW-7), CODE128, CODE93

CODE39,Codabar, ITF, EAN-8(JAN-8), EAN-13 (JAN-13)

UPC-E, UPC-A, Code3of9,

Number of Cuts : 300,000 cuts on media 0.06-0.15mm; 100,000 cuts 0.15-0.25mm

Pause after printing for tearing : Yes

Resolution : 203 dpi

Main Interface : Triple interface USB 2.0, RS-232 and 10/100 Ethernet

Added : Label Role

Label size : (5*2.5) cm, included 30 Role

Included:

- CD Driver
- Cable Network cat 6A S/sftp 2m
- USB printer Cable 2m

Warranty: 1 Year full warranty

النماذج

نموذج رقم (1)

اليوم :

التاريخ: / / 20

التعهد

أتعهد أنا/ _____ مندوب/مدير شركة _____ بأن أقدم عرض سعري للمناقصة رقم (____/____) في موعده المحدد مستوفياً لجميع الشروط العامة والخاصة للمناقصة المشار إليها بما فيها الكفالة البنكية.

وفي حال عدم التزامي بذلك يسقط حقي في الاشتراك في المناقصة ولا يحق لي المطالبة بأي تعويضات للطعن في نتيجة المناقصة .

المقر بما فيه :

الاسم : _____

التوقيع : _____

الهوية : _____

ختم الشركة

نموذج رقم (2)

معلومات عن المشترك في المناقصة

اسم المؤسسة / الشركة : _____

اسم صاحب الشركة: _____

المشتغل المرخص: _____

رقم الهاتف / الجوال: _____ الفاكس: _____

البريد الالكتروني : _____

عنوان المؤسسة / الشركة: _____

رقم قسيمة الدفع لقاء الصحيفة: _____

مبلغ القسيمة : _____

التاريخ: _____ / _____ / 20 _____

اسم المستلم : _____

صفته: _____

ختم الشركة

نموذج رقم (3)

عقد

مناقصة رقم — / 20

أنه في تاريخ — / — / 20 تم الاتفاق بين:

طرف أول: دائرة المشتريات - وزارة الصحة ،من غزة، ويمثلها في العقد السيد/ _____ بصفته مدير الدائرة ويسمى فيما بعد (المشتري).

طرف ثاني: _____ ، من غزة - ويمثلها في العقد السيد/ _____ بصفته _____ ويسمى فيما بعد (المورد).

وجه الاتفاق

حيث أن المشتري قام بطرح مناقصة _____ على حساب _____ ، وقام المشتري بقبول عرض المورد للصنف المذكور في أمر الشراء رقم (_____) بمبلغ (_____) فقط _____ لاغير، شاملة / غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة (ويسمى فيما بعد "قيمة العقد").

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها على التوالي في شروط العقد المشار إليها.
2. تعتبر الوثائق التالية جزءاً من هذه الاتفاقية بين المشتري والمورد ويتم تفسيرها على هذا الأساس، وهي:
 - أ- نموذج العطاء وجدول الأسعار المقدم من صاحب العطاء .
 - ب- جدول المستلزمات .
 - ت- المواصفات الفنية .
 - ث- الشروط العامة للمناقصة.
 - ج- الشروط الخاصة للمناقصة .
 - ح- الإخطار المرسل من المشتري برسو التعاقد .

3. يتعهد المورد مقابل المدفوعات التي سوف يسدها المشتري على النحو المحدد فيما بعد، بتوفير البضائع وخدمات تابعة ومعالجة أي عيوب بها من جميع النواحي على النحو الذي يتفق مع أحكام العقد
4. مدة التوريد: كما هي مذكورة في أمر الشراء ابتداءً من تاريخ الإخطار المرسل من المشتري برسو التعاقد.
5. يكون الدفع لقاء توريد الأصناف كما هو مذكور في أمر الشراء من تاريخ تقديم الفواتير والأوراق الدالة على انتهاء التوريد.
6. إذا وقع خلاف بين الطرفين الأول والثاني في تطبيق هذا العقد يفصل في ذلك الخلاف القضاء الفلسطيني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
7. حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة.

وإشهاداً على ذلك فقد قام الطرفان بتوقيع هذا الاتفاق طبقاً للقوانين الخاصة بهما في التاريخ المدون أعلاه.

طرف أول	طرف ثاني
وزارة الصحة - دائرة المشتريات	شركة / _____
يمثلها / - مدير الدائرة	يمثلها / _____
التوقيع والختم / _____	التوقيع والختم / _____

اعتماد /

الإدارة العامة للشئون القانونية